



**UUSI CITROËN
Ë-C3 AIRCROSS JA
C3 AIRCROSS**

Hinnat ja tekniset tiedot
21.11.2025



E-C3 Aircross ja C3 Aircross hinnat

Versio	Teho hv	CO ₂	Toimintamatka WLTP km	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Autoedun verotusarvot 2026 €/kk	
SÄHKÖ							Täysautoetu	Käyttöetu
Max Limited Full Electric 44 kWh 113 Automaatti	113	0	302	28 390	0	28 390	365	305
Max Full Electric 44 kWh 113 Automaatti				31 200	0	31 200	405	345
Max Limited Full Electric 54 kWh 113 Automaatti				30 390	0	30 390	395	335
Max Full Electric 54 kWh 113 Automaatti				33 590	0	33 590	445	385
BENSIINI JA ITSELATAAVA HYBRIDI								
Plus 100	101	136		22 885	3 109,68	25 995	615	435
Plus Hybrid 145 Automaatti	145	120		24 942	2 447,95	27 390	635	455
Max Hybrid 145 Automaatti	145	120		26 761	2 628,40	29 389	665	485

Otteita vakiovarusteista		
PLUS		MAX
MUKAVUUS JA TOIMINNALLISUUS		
Automaattinen ilmastointi	Citroën Advanced Comfort –mukavuus istuimet	
Citroën Advanced Comfort - mukavuusjousitus		
Kosketusnäyttö 10,25"	Istuinlämmittimet, ohjauspyörän lämmitin ja tuulilasin lämmitin	Automaattisesti himmenevä taustapeili
Pysäköintitutka takana	Pysäköintitutka takana sekä peruutuskamera	Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera
Vakionopeudensäädin	Sähkösäätöiset etu- ja takasivuikkunat	Automaattisesti himmenevä taustapeili
Kaukosäädettävä keskuslukitus	Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit huurteenpoistolla	Navigointi
	Sade- ja valaisuustunnistin	Älypuhelimien langaton lataus
Kahdessa osassa taittuva takaistuimen selkänoja	Keskikyyrnärnoja edessä Hybrid- ja sähkövoimalinjan yhteydessä	Katveavustin
ULKONÄKÖ		
17" teräsvanteet Sylvanite –koristekapselein	17" teräsvanteet Sylvanite –koristekapselein	17" kevytmetallivanteet Artagonite
Full LED -ajovalot	Kattokaiteet	LED –valot takana
Musta katto korinvärin Rouge Elixir ja Valkoinen katto Vert Montana ulkovärin yhteydessä	Musta katto korinvärin Rouge Elixir ja Valkoinen katto Vert Montana ulkovärin yhteydessä	Musta katto korinvärien Rouge Elixir, Gris Mercury, Blanc Banquise ja Blue Monte Carlo yhteydessä. Valkoinen katto ulkovärien Vert Montana ja Noir Perla Nera yhteydessä.
TURVALLISUUS		

- Pack Safety
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
 - Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake)
 - Kaistavahti
 - Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin
 - Kuljettajan vireystilan valvonta
 - Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
 - Elektroninen jarruvoiman jako
 - Hätäjarrutustehostin
 - Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)
 - Vetoluistonesto (ASR)

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
ULKOISET VARUSTEET			
Korin väri inen katto	JD02	•	
Musta katto Mercure Grey (harmaa), Monte Carlo (sininen) ja Blanc Banquise (valkoinen) korinvärien yhteydessä	JD20		•
Valkoinen katto Vert Montana (vihreä) ja Noir Perla Nera (musta) korinvärien yhteydessä			•
Musta katto Elixir Red (punainen) korinväri n yhteydessä	JD20	•	
Valkoinen katto Vert Montana (vihreä) korinväri n yhteydessä	JD05	•	
Kattokaiteet, kiiltävän mustat	PQ02	•	•
Mattamustat A- ja B-pilarit	DA29		
Kiiltävän mustat A- ja B-pilarit	DA41	•	•
Kiiltävän mustat ovenkahvat	RZAC	•	•
Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot	YI45	•	•
Tummennetut takasivu- ja takalasi	VD10	•	•
17" teräsvanteet Sylvanite –koristekapselein (215/60R17)	ZIAA	•	
17" kevytmetallivanteet Artagonite (215/60R17)	ZIAC		•
Valkoiset väriklipsit ulkovärien Noir Perla Nera musta ja Gris Mercure harmaa yhteydessä	UX85	•	•
Pronssin väriset väriklipsit korinvärien Elixir Red punainen ja Vert Montana yhteydessä	UXAA	•	•
Punaiset väriklipsit korinvärien Monte Carlo sininen ja Blanc Banquise yhteydessä	UX86	•	•
Hopeanharmaa etu- ja takapuskurin alaosan koristelu	PD86	•	•
Pyöränkaarien ja helmojen mattamustat suojaukset		•	•

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
TURVALLISUUS			
Turvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan etuturvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyyny - Verhoturvatyyny edessä ja toisen istuinrivin reunapaikoilla	NF15	•	•
Pack Safety - Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin - Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake) - Kaistavahti - Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin - Ylinopeusvaroitin - Kuljettajan vireystilan valvonta - Lukkiutumattomat jarrut (ABS) - Elektroninen jarruvoiman jako - Hätäjarrutustehostin - Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP) - Vetoluistonesto (ASR)	ZVLB	•	•
Katveavustin, varoittaa takaviistossa olevasta ajoneuvosta maantienopeuksissa	ZVLJ		•
Rengaspaineen valvontajärjestelmä, pyörintänopeuteen perustuva mittaustapa	UE05	•	•
Kytkemättömien turvavöiden varoitusjärjestelmä		•	•
Kuljettajan sekä etumatkustajan kiinnittämättömistä turvaväistä varoittava järjestelmä	TG05	•	•
Kytkemättömistä turvavöistä takana kertova valo ja varoitusääni avatusta turvavyöstä, kun auto on liikkeessä	TG09	•	•
VALOT, PEILIT, NÄKYVYYS			
Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit huurteenpoistolla	HU02	•	•
Full Led –ajovalot	LA10	•	•
LED-huomiovalot edessä	FE10	•	•
Sumuvalot edessä	PR01	•	•
Halogeeni valot takana	QL01	•	
LED –valot takana	QL02		•
Tuulilasinyyhkimien ajonopeuden mukaan muuttuva tihkutoiminto	NB04		
Sade- ja valaisuustunnistin	NB08	•	•
Takalasinpyyhin ja lämmitin		•	•

Ė-C3 Aircross ja C3 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
KULJETTAJAN TIEDONANTO			
Kojelaudan yläosaan sijoitettu digitaalimittaristo	GMBM	•	•
Ajotietokone	OA04		•
Ulkolämpötilan mittari		•	•
AJOAVUSTIMET			
Pysäköintitutka takana sekä peruutuskamera	1G25	•	
Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera	1G34		•
Sähköinen seisontajarru, ei Puretech 100 moottorin yhteydessä	FH05	•	•
Mekaaninen seisontajarru, Puretech 100 moottorin yhteydessä	FH02	•	
Ė-C3 Aircross –sähköauton varusteet			
Mode 3 -latauskaapeli	7S02	•	•
Sisäinen latauslaite (On Boeard Charger) 11 kW -kolmivaihe	LZ04	•	•
Pikalatausteho 100 kW		•	•

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
Tietoviihdejärjestelmä			
MyCitroën Drive: – 10,25" kosketusnäyttö – Digitaalinen radiovastaanotto DAB & DAB+ – Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä – Bluetooth® handsfree-järjestelmä – Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä) – Ohjauspyörän kaukosäädin	ZJA6	•	
MyCitroën Drive Plus: – 10,25" kosketusnäyttö – Digitaalinen radiovastaanotto DAB & DAB+ – Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä – Bluetooth® handsfree-järjestelmä – Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä) – Ohjauspyörän kaukosäädin – 3D-navigointijärjestelmä – Euroopan integroitu kartta – Paikallinen haku (kiinnostavat kohteet)	ZJA7		•
Älypuhelimien langaton lataus	E301		•
USB-C latausliitin kojelaudassa jaUSB-C latausliitin takana	5N07	•	
USB-C latausliitin kojelaudassa ja kaksi USB-C latausliitintä takana	5N08		•
Sisätilan valaistus			
Sisävalaistus LED-lampuin	FCAL	•	•
Kojetaulun tunnelmavalistus		•	•

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
MUKAVUUS			
Sähköinen ohjaustehostin	OD02	•	•
Citroën Advanced Comfort –jousitus	VU07	•	•
Citroën Advanced Comfort –istuimet	JS03	•	•
Automaattinen ilmastointi	RE24	•	•
Sähkösäätöiset etu- ja takasivuikkunat	LE12	•	•
Kaukosäädettävä keskuslukitus, yksi kaukosäätöavain ja yksi mekaaninen avain	JA11	•	•
Lämmitettävät varusteet - Lämmitettävät etuistuimet - Lämmitettävä tuulilasi - Lämmitettävä ohjauspyörä	WF25	•	•
Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili	RL05		•
Vegaanisella nahalla päällystetty ohjauspyörä	VH10	•	•
ISTUIMET, ERGONOMIA ja TAVARATILA			
Ohjauspyörän korkeuden- ja etäisyyden säätö	VH59	•	•
Kuljettajan istuimen korkeudensäätö	RH12	•	•
Kahdessa osassa alas taittuva takaistuimen selkänoja	AL43	•	•
Korkeussuunassa säädettävät niskatuet etuistuimissa		•	•
Kolme korkeussuunassa säädettävää niskatukea takaistuimilla		•	•
Keskikyylnärhoja edessä säilytyslokerolla, Hybrid- ja täyssähköisen voimalinjan yhteydessä	JB04	•	•
Tavaratilan välipohja, irrotettava, ei mahdollinen jos autossa kolmas istuinrivi		•	•

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross ulkovärit



Gris Mercure met.



Noir Perla nera met.



Blue Monte Carlo



Vert Montana met.



Blanc Banquise



Rouge Elixir met.

VÄRI	koodi	Autoveroton hinta €	Autovero alkaen €*	Kokonaishinta €
Noir Perla Nera met. (musta)	M09V	750	104,97	855
Vert Montana met. (vihreä)	M0WD	750	71,06	855
Gris Mercure met. (hopea)	M0SX	750	71,06	855
Rouge Elixir met. (punainen)	M0VH	750	71,06	855
Blue Monte Carlo (sininen), ei saatavilla 54 KWH voimalinjan yhteyteen.	P07A	0	0	0
Blanc Banquise (valkoinen), veloituseton 54 kWh voimalinjan yhteydessä	P0WP	350	41,99	342

KATON VÄRIT



Valkoinen



Musta



Korinvärinen

VANTEET



You: 16" teräsvanteet ja Titanite -koristekapselit



Plus: 17" teräsvanteet ja Sylvanite -koristekapselit



Max: 17" Artagonite kevytmetallivanteet

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross verhoilut

Plus ja Max -varustetasot

Metropolitan Grey -verhoilu Citroën Advanced Comfort -mukavuusistuimin



Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross lisävarusteet

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET	koodi	Plus €	Max €	Autovero alkaen €*	Kokonaishinta €
Vararenkaan esivalmius bensiini ja Hybrid 145 -moottoreiden yhteyteen	RS19	50	50	5,07	55,07
Musta katto korinvärien Blue Monte Carlo (sininen), Gris Mercure (hopea) ja Blanc Banquise (valkoinen) yhteyteen	JD20	450	Vakio	40,60	490,60
Valkoinen katto korinvärin Noir Perla nera (musta) yhteyteen	JD05	450	Vakio	40,60	490,60
2 lisäistuinta kolmannelle riville, 100hv bensiinimoottorin ja Hybrid 145 yhteyteen	WK83	1 200	1 200	121,81	1 321,81
Korinvärinen katto, ei mahdollinen ulkovärien Vert Montana tai Rouge Elixir yhteydessä	JD02		0	0	0

* Sähköauton lisävarusteista ei peritä autoveroa. Autovero alkaen on laskettu mallisarjan pienimmällä CO2 arvolla, joka on 12.1 g/km



C3 Aircross 7-paikkaisena

Ë-C3 Aircross ja C3 Aircross kotimaassa asennettavat lisävarusteet

Tarvikkeet	Hinta asennettuna € sis. ALV 25,5%
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 10 SUV 215/65-16 + teräsvanne	1 135
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 SUV 215/65-16 + teräsvanne	1 122
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 10 SUV 215/60-17 + kevytmetallivantein	1 944
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 SUV 215/60-17 + kevytmetallivantein	1 875
Talviyhd. Nasta GoodYear Ultragrip Arctic 2 XL 215/65-16 + teräsvanne	1 188
Talviyhd. Kitka GoodYear Ultragrip Ice 3 XL 215/65-16 + teräsvanne	1 103
Talviyhd. Nasta GoodYear Ultragrip Arctic 2 XL 215/60-17 + kevytmetallivantein	1 847
Talviyhd. Kitka GoodYear Ultragrip Ice XL 215/60-17 + kevytmetallivantein	1 705
Kumimattosarja	110
Kangasmattosarja	79
Kangasmatto, 3. penkkirivin	69
Taakkatelineet	449
Thule Free Ride, polkupyöräteline taakkatelineisiin	230
Kyynärhoja säilytyslokerolla, eteen	334
Valkoiset peilin kuoret	252
Carbon-look -peilin kuoret	252
Valkoinen taustapeilin kuori	134
eMove Mode 2 kannettava laturi (schuko) 6m, e-C3 Aircross	354
CTEK Njord Go - Latauslaite voimavirtapistorasiaan, e-C3 Aircross	890

C3 Aircross ja ë-C3 Aircross huolenpitosopimus ja laajennettu lisätakuu

Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

Kilometriä / vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000
C3 Aircross	36	39	43	47	58	78	90	105	120	139
ë-C3 Aircross	20	25	28	36	43	46	51	59	65	74
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa ja säilytys)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Sijaisauto A / B kokoluokka	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

Laajennettu lisätakuu, kertamaksu

Laajennettu lisätakuu pidentää ajoneuvon takuun 5 vuotta / 150 000 km kestoiseksi (3 + 2 vuotta).	510€
---	------

UUSI CITROËN ë-C3 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Sähkömoottori 113

SÄHKÖMOOTTORI

Suurin teho kW (hv)

84 (113)

Suurin vääntömomentti Nm

125

VOIMANSIIRTO

Vaihteisto

Automaatti, yksi välityssuhde

ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA

Istuinpaikkojen lukumäärä

5

Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla

460 / 1 600

MASSAT

Pituus x leveys x korkeus (mm)

4 395 x 1 795 x 1 640

Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)

1 570

Kantavuus (kg)

460

Sallittu kokonaispaino (kg)

2 030

Vetokyky jarrullinen peräkärry (kg)

350

Vetokyky jarruton peräkärry (kg)

350

Suurin sallittu kokonaispaino (kg)

2 380

Vetoaisan kuorma (kg)

65

PYÖRÄKOKO

Renkaat

Max

kevytmetallivanne 215/60R17 90H

SUORITUSKYKY

Suurin nopeus (km/h)

143

Kiihtyvyys 0-100 km/h (sekuntia)

11,8

Sähköinen toimintasäde (täydellä akulla) kilometreinä, WLTP-normi

302

KULUTUSARVOT WLTP ¹⁾

Virrankulutus (yhdistetty) kWh / 100 km ¹⁾

18,4

CO2-päästöt (g/km)

0

AKKU / LATAUSJÄRJESTELMÄ ²

Tyyppi / kapasiteetti (kWh, netto)

Litiumferrofosfaatti / 44

Sisäinen latauslaite OBC

11 kW –kolmivaiheinen

Latausaika AC, 11 kW Wall Box, 3-vaiheinen (20-80 %).

noin 2 tuntia ja 50 minuuttia.

Latausaika DC, 100 kW:n julkinen latausasema (20-80 %).

noin 26 min.

1 Todellinen toimintasäde voi vaihdella riippuen useista tekijöistä: kuten ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö

2 Latausajat ovat laskennallisia. Todellinen latausaika voi vaihdella riippuen mm. ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, latauspaikan antamasta tehosta ja akun varaustilasta latauksen alkaessa.

UUSI CITROËN ë-C3 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Sähkömoottori 113

SÄHKÖMOOTTORI

Suurin teho kW (hv)

84 (113)

Suurin vääntömomentti Nm

125

VOIMANSIIRTO

Vaihteisto

Automaatti, yksi välityssuhde

ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA

Istuinpaikkojen lukumäärä

5

Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla

460 / 1 600

MASSAT

Pituus x leveys x korkeus (mm)

4 395 x 1 795 x 1 640

Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)

1 570

Kantavuus (kg)

460

Sallittu kokonaispaino (kg)

2 030

Vetokyky jarrullinen peräkärry (kg)

350

Vetokyky jarruton peräkärry (kg)

350

Suurin sallittu kokonaispaino (kg)

2 380

Vetoaisan kuorma (kg)

65

PYÖRÄKOKO

Renkaat

Max

kevytmetallivanne 215/60R17 90H

SUORITUSKYKY

Suurin nopeus (km/h)

143

Kiihtyvyys 0-100 km/h (sekuntia)

11,8

Sähköinen toimintasäde (täydellä akulla) kilometreinä, WLTP-normi

400

KULUTUSARVOT WLTP ¹⁾

Virrankulutus (yhdistetty) kWh / 100 km ¹⁾

16,1

CO2-päästöt (g/km)

0

AKKU / LATAUSJÄRJESTELMÄ ²

Tyyppi / kapasiteetti (kWh, netto)

Litiumferrofosfaatti / 54

Sisäinen latauslaite OBC

11 kW –kolmivaiheinen

Latausaika AC, 11 kW Wall Box, 3-vaiheinen (20-80 %).

noin 2 tuntia ja 50 minuuttia.

Latausaika DC, 100 kW:n julkinen latausasema (20-80 %).

noin 26 min.

1 Todellinen toimitasäde voi vaihdella riippuen useista tekijöistä: kuten ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö

2 Latausajat ovat laskennallisia. Todellinen latausaika voi vaihdella riippuen mm. ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, latauspaikan antamasta tehosta ja akun varaustilasta latauksen alkaessa.

UUSI CITROËN C3 Aircross - TEKNISET TIEDOT


Tekniset tiedot	100 hv bensiinimoottori	
POLTTOMOOTTORI		
Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne	3 sylinteriä rivissä, turboahdin, jakoketju	
Iskutilavuus (cm³)	1 199	
Syl hakaisija / iskun pituus	75 x 90,5	
Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.	74 (101) / 5 500	
Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.	205 / 1750	
VOIMANSIIRTO		
Vetotapa	Etuveto	
Vaihteisto	Käsivalintainen 6-vaihdetta	
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA		
Istuinpaikkojen lukumäärä	5	
Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla	460 / 1 600	
MASSAT JA MITAT		
Pituus x leveys x korkeus (mm)	4 395x 1 795 x 1 640	
	5 -paikkainen	7 -paikkainen
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	1312	1 371
Kantavuus (kg)	438	579
Sallittu kokonaispaino (kg)	1 750	1 950
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)	1 500	1 300
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)	650	680
Suurin yhdistelmämassa(kg)	3 250	3 250
Vetoaisan kuorma (kg)	65	
Kattokuorma (kg)	70	
RENKAAT		
Rengaskoko	Plus	teräsvanne 215/60R17 90H
SUORITUSKYKY		
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)		
Suurin nopeus (km/h)	179	
POLTTOAINEN KULUTUS ¹		
	5 -paikkainen YOU; PLUS	7 -paikkainen PLUS
Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP ¹ :n mukaan	6,9; 7,1	7,1
Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP ¹ :n mukaan.	5,4; 5,4	5,6
Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP ¹ :n mukaan.	5,2; 5,2	5,3
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP ¹ :n mukaan.	6,5; 6,6	6,7
Yhdistetty l/100 km WLTP ¹ :n mukaan.	5,9; 6,0	6,1
Yhdistetty CO ₂ päästö	134; 135	138

1 Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. Kulutuslukemat tarkentuvat myöhemmin. CO2 arvo on ennakkotieto.


UUSI CITROËN C3 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot		Hybrid 145	
POLTTOMOOTTORI			
Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne		3 sylinteriä rivissä, turboahdin, jakoketju	
Iskutilavuus (cm³)		1 199	
Syl hakaisija / iskun pituus		75 x 90,5	
Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.		100 (136) / 5 500	
Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.		230 / 1 750	
Sähkömoottori: teho kW / hv/vääntömomentti Nm		21 / 29 / 55	
Hybridijärjestelmän suurin yhdistetty teho Kw/hv		107 / 145	
VOIMANSIIRTO			
Vetotapa		Etuveto	
Vaihteisto		Automaatti (DCT) 6-vaihdetta	
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA			
Istuinpaikkojen lukumäärä		5	
Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla		460 / 1 600	
MASSAT JA MITAT			
Pituus x leveys x korkeus (mm)		4 395x 1 795 x 1 640	
	5 -paikkainen	7 -paikkainen	
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	1 423	1 454	
Kantavuus (kg)	407	566	
Sallittu kokonaispaino (kg)	1 830	2 020	
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)	1 250	1 050	
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)	710	720	
Suurin yhdistelmämassa(kg)	3 080	3 070	
Vetoaisan kuorma (kg)		65	
Kattokuorma (kg)		70	
RENKAAT			
Rengaskoko	Max	kevytmetallivanne 215/60R17 90H	
SUORITUSKYKY			
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)		8,3	
Suurin nopeus (km/h)		190	
POLTTOAINEN KULUTUS			
	5 -paikkainen	7 -paikkainen	
Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan	4,6	4,7	
Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	4,9	5,0	
Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	4,8	4,9	
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	6,4	6,5	
Yhdistetty l/100 km WLTP1:n mukaan.	5,3	5,4	
Yhdistetty CO 2 päästö	120	123	
Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.			

UUSI CITROËN ë-C3 Aircross ja C3 Aircross - Mittakuva



Mitat millimetreinä



CITROËN

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

e-C3 Aircross sähköauton -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista), Hybridi voimalinjalla varustetun C3 48V:n akun takuu on normaali auton takuu: 3 vuotta tai 100 000 km.

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂ -, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂ -päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂ -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehty huolto. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun

vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää. Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutteet vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.

Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta