

UUSI CITROËN C5 Aircross



Hinnat ja tekniset tiedot
1.9.2026
mallivuosi 2026C

[Pyydä tarjous](#)

[Verkkokauppa](#)

[Varaa koeajo](#)

C5 Aircross hinnat

Versio	Teho hv	CO ₂	Toimintamatta WLTP km	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Autoedun verotusarvot 2026 €/kk	
TÄYSSÄHKÖ							Täysautoetu	Käyttöetu
Plus 73 kWh 213 Automaatti	213	0	518	42 990	0	42 990	585	525
Max 73 kWh 213 Automaatti		0	517	45 390	0	45 390	615	555
LADATTAVA HYBRIDI								
Plus Plug-in Hybrid 225 Automaatti	225	55	81	40 600	1 582,66	42 043	795	675
Max Plug-in Hybrid 225 Automaatti		57	81	42 860	1 720,88	44 581	835	715
ITSELATAAVA HYBRIDI								
Plus Hybrid 145 Automaatti	145	121		33 060	3 329,04	36 389	775	595
Max Hybrid 145 Automaatti		122		35 460	3 654,42	39 114	815	635

Otteita vakiovarusteista

PLUS	MAX
- Hybrid 145: Kevytmetallivanteet ZIRCON 19" rengaskoko 225/55R19 - Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet MOONDUST 19" rengaskoko 235/55R19 - Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera - Full Led -ajovalot - Sade- ja valaisuustunnistin - Automaattiset kaukovalot - Citroën Light Wings –LED-takavalot - Aktiivinen vakionopeudensäädin - Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake) - Aktiivinen kaistavahti - Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin - Ajoakun sekä matkustamon esilämmitys täyssähköversiossa	- Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet OBSIDIAN 20" rengaskoko 235/50R20 - Pysäköintikamera 360 astetta, pysäköintitutka edessä ja takana - Matrix Full Led -ajovalot - Tuulilasinäyttö - Sähköinen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla - Clean Cabin –ilmanlaadunvalvonta ja puhdistusjärjestelmä - Sähkösäätöinen kuljettajan istuin - Kaistanvaihtoavustin - Ajolinja-avustin - Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä peruutettaessa - Katveavustin

- MyCitroën Drive Plus:
- 13" Pystysuora "Waterfall" HD -kosketusnäyttö
 - Radio
 - 6 kaiutinta
 - Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä
 - Bluetooth® handsfree-järjestelmä
 - Tiepalvelu- ja hätäpuhelu-järjestelmä
 - 3D-navigointijärjestelmä
 - Euroopan integroitu kartta

C5 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
ULKOISET VARUSTEET			
Hybrid 145: Kevytmetallivanteet ZIRCON 19" rengaskoko 225/55R19	ZIBW	•	•
Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet MOONDUST 19" rengaskoko 235/55R19	ZIBZ	•	
Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet OBSIDIAN 20" rengaskoko 235/50R20	ZIG1		•
Pyöränkaarien ja helmojen mattamustat suojaukset		•	•
- Harjattua kromia oleva koristelu etupuskurin alareunassa - Kiiltävän musta koriste etupuskurin sivuilla - Kiiltävän musta takapuskurin keskiosa - Osittain korinvärinen etu- ja takapuskuri		•	•
Tummennetut takavulasit ja takalasi	VD09	•	•
Kiiltävän mustat väriklipsit etupuskurissa ja kyljissä	UXAG	•	
Kullanväriset väriklipsit etupuskurissa ja kyljissä	UXAF		•

C5 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
TURVALLISUUS JA AJOAVUSTIMET			
Turvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan etuturvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyyny - Verhoturvatyyny edessä ja toisen istuinrivin reunapaikoilla	NF15	•	•
Pack Safety - Aktiivinen vakionopeudensäädin - Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake) - Aktiivinen kaistavahti - Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin - Lukkiutumattomat jarrut (ABS) - Kuljettajan vireystilan valvonta kameralla - Elektroninen jarruvoiman jako - Hätäjarrutustehostin - Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP) - Vetoluistonesto (ASR)	ZVQ0	•	•
Pack Safety Plus, Pack Safety varusteiden lisäksi tai asemesta - Kaistanvaihtoavustin - Ajoinja-avustin - Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä peruutettaessa - Katveavustin	ZVOC		•
Rengaspaineen valvontajärjestelmä, pyörintänopeuteen perustuva mittaustapa	UE05	•	•
Mekaaninen lapsilukitus takaovissa	CO01	•	•
Kuljettajan sekä etumatkustajan kiinnittämättömistä turvaväistä varoittava järjestelmä	TG05	•	•
Kytkemättömistä turvaväistä takana kertova valo ja varoitusääni avatusta turvavyöstä, kun auto on liikkeessä	TG09	•	•
Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera 180 asteen näkymällä	1G33	•	
Pysäköintikamera 360 astetta, pysäköintitutka edessä ja takana	1G37		•
Sähköinen seisontajarru	FH05	•	•
Sähkötoiminen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla	MO12		•
Tavaraverkko matkustamon ja tavaratilan välissä, irrotettava	NM01	•	•

C5 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
C5 AIRCROSS LADATTAVA HYBRIDI -VARUSTEET			
Mode 2 8A -latauskaapeli	NG39	•	•
Sisäinen latauslaite (On Board Charger) 7,4 kW -yksivaihe	LZ02	•	•
MyCitroën-sovellus latauksen ja esilämmityksen hallintaan. Maksullinen palvelu.		•	•
E-C5 AIRCROSS TÄYSSÄHKÖ -VARUSTEET			
11 kW kolmivaihe sisäinen latauslaite	LZ06	•	•
Lämpöpumppu	2501	•	•
Mode 3 -latauskaapeli	7S02	•	•
MyCitroën-sovellus latauksen ja esilämmityksen hallintaan. Maksullinen palvelu.		•	•
Ajoakuston esilämmitys painonapilla, Wall Box -latauksen aikana tai navigoitaessa pikalatausasemalle		•	•
Virran ulosotto latauspistokkeesta (Vehicle to Load -toiminto), toiminto vaatii erillisen sovittimen hankinnan, joka kytketään auton latauspistokkeeseen.		•	•
VALOT, PEILIT, NÄKYVYYS			
Sähköisesti koria vasten taivuttavat sivupeilit lämmityksellä	HU13	•	
Sähköisesti koria vasten taivuttavat sivupeilit lämmityksellä ja muisti- ja peruutustoiminnolla	HU24		•
Full Led -ajovalot	ZE43	•	
Matrix Full Led -ajovalot	ZE44		•
LED-huomiovalot edessä	EK10	•	•
Sade- ja valaisuustunnistin	NB08	•	•
Automaattiset kaukovalot	YQ02	•	•
Citroën Light Wings -LED-takavalot	QI02	•	•

C5 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄ JA KULJETTAJAN TIEDONANTO			
MyCitroën Drive Plus: – 13" Pystysuora "Waterfall" HD -kosketusnäyttö – Radio – 6 kaiutinta – Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä – Bluetooth® handsfree-järjestelmä – Tiepalvelu- ja hätäpuhelujärjestelmä – 3D-navigointijärjestelmä – Euroopan integroitu kartta	ZJDG	•	•
Älypuhelimien langaton lataus	E301	•	•
USB-C data ja USB-C latausliitin edessä		•	•
Kaksi USB-C latausliitintä takana		•	•
12V pistokkeet edessä, keskikonsolissa ja tavaratilassa	ES05	•	•
10" Digitaalinen mittaristo	GMAZ	•	•
Ajotietokone	OA04	•	•
Sisätilojen tunnelmavalaisuus, 8 väri vaihtoehtoa	O103	•	•
Ulkolämpötilan mittari		•	•
Tuulilasinäyttö	YB01		•

C5 Aircross vakiovarusteet

	Koodi	PLUS	MAX
MUKAVUUS			
Citroën Advanced Comfort –jousitus	VU07	•	•
Citroën Advanced Comfort –istuimet	JS03	•	•
Automaattinen ilmastointi kaksialuesäädöllä	RE24	•	•
Clean Cabin –ilmanlaadunvalvonta ja puhdistusjärjestelmä	O301		•
Sähkösäätöiset etu- ja takasivulasit	LB13	•	•
Avaimeton lukitus ja käynnistys etäisyystunnistuksella	1H12	•	•
Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili	RL05	•	•
Sähköinen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla	WD59		•
Lämmitettävä nahkatyypisellä päällysteellä oleva ohjauspyörä	I301	•	•
Lämmitettävä tuulilasi	LW02	•	•
ISTUIMET, ERGONOMIA ja TAVARATILA			
Ohjauspyörän korkeuden- ja etäisyyden säätö	VH59	•	•
Takaistuimien selkänöjan kallistuksensäätö	HM01	•	•
Kahteen korkeuteen asetettava tavaratilan välipohja	SP16	•	•
Takaistuimen selkänöja taitettavissa alas kahdessa osassa	AL45	•	•
Keskikyyrnäroja takana	AU02	•	•
Lämmitettävät etuistuimet	NA01	•	•
Alumiiniset poljinpinnat	YE02		•
Isofix –kiinnikkeet lastenistuimelle takana sivuistuimilla Top Tether kiinnityksellä	GQ20	•	•
Kuljettajan istuin - Sähkösäätöinen pituussäätö - Sähkösäätöinen selkänöjan kallistus - Sähkösäätöinen korkeudensäätö - Säädettävä ristiseläntuki - Kaksi muistipaikkaa istuinsäädöille - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki	WAIK		•
Etumatkustajan istuin - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänöjan kallistuksensäätö, mekaaninen - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki			
Kuljettajan istuin - - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänöjan kallistuksensäätö, mekaaninen - Ristiseläntuensäätö, mekaaninen - Korkeussuunnassa säädettävä niskatuki	WAGL	•	
Etumatkustajan istuin - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänöjan kallistuksensäätö, mekaaninen - Korkeussuunnassa säädettävä niskatuki			

C5 Aircross ulkovärit ja vanteet



Noir Perla nera met.



Blanc Okenite met.



Vert Astoria met.



Gris Platimium met



Rouge Rubi met.



Blue Eclipse met.

VÄRI	koodi	Autoveroton hinta €	Autovero €*	Kokonaishinta alkaen €
Noir Perla Nera met. (musta)	M09V	0	0	0
Blue Eclipse met. (sininen)	M06L	0	0	0
Vert Astoria met. (harmaanvihreä)	M0X4	0	0	0
Rouge Rubi met. (punainen)	M0PY	0	0	0
Gris Platimium met. (tummanharmaa)	M0VL	0	0	0
Blanc Okenite met. (valkoinen)	M0SU	0	0	0

* Autoveron vaihteluväli on laskettu mallisarjan pienimmällä ja suurimmalla CO2 arvolla, jotka ovat 55 - 122g/km, sähköautolla ei ole autoveroa. Kokonaishinta alkaen on laskettu pienimmällä CO2 arvolla ja pyöristetty Euron tarkkuuteen. **KAMPANJA:** metalliväri 0€, normaalihinta 790€ + mahdollinen autovero

VANTEET



PLUS ja MAX Hybrid 145:
Kevytmetallivanteet
ZIRCON 19"
rengaskoko 225/55R19



PLUS Ladattava Hybrid ja
täyssähköinen voimalinja:
Kevytmetallivanteet
MOONDUST 19"
rengaskoko 235/55R19



MAX Ladattava Hybrid ja
täyssähköinen voimalinja:
Kevytmetallivanteet
OBSIDIAN 20"
rengaskoko 235/50R20

C5 Aircross verhoilut

PLUS-varustetaso

Metropolitan Blue –Tummansininen kangas -verhoilu Citroën Advanced Comfort - mukavuusistuimin



Max -varustetaso

Hype Blue tummansininen nahkatyyppinen -verhoilu Citroën Advanced Comfort - mukavuusistuimin



C5 Aircross verhoilut

Max -varustetaso

Hype Grey – harmaa nahkatyyppinen verhoilu Citroën Advanced Comfort – mukavuusistuimin, sähkötoimiset etuistuimet, etuistuinten tuuletus ja hierontatoiminnot pneumaattisesti säädettävät sivutuet. Lisävaruste



C5 Aircross lisävarusteet

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET	koodi	Plus €	Max €	Autovero €*	Kokonaishinta alkaen €
Vetokoukku, irrotettava, kasvattaa vetomassaa Hybrid 145 –voimalinjan yhteydessä. Kts. sivu 15	AQ14/AQ05	1 400	1 400	55,12 – 145,37	1 455
Musta katto	JD20	500	500	19,69 – 51,92	519,69
Avattava panoraama kattoikkuna	J64D	1 800	1 800	70,87 – 186,91	1 871
Hype Grey nahkatyyppinen verhoilu - Sähkösäätöiset etuistuimet - Kuljettajan istuimessa kaksi muistipaikkaa - Etuistuinten tuuletus - Etuistuinten hieronta - Etuistuinten säädettävät sivutuet - Lämmitettävät takasivuistuimet	FDFT		1 800	70,87 – 186,91	1 871
Sähkötoiminen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla	WD59	600	Vakio	23,62- 62,31	624

*Autoveron vaihteluväli on laskettu CO2 arvolla min 55 maksimi 122 g/km. Täyssähköisen voimalinjan yhteydessä ei ole autoveroa.

C5 Aircross huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

Kilometriä / vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000
C5 Aircross Hybrid / ladattava Hybrid/sähkö	42/46/30	45/54/34	54/70/43	61/81/50	77/102/57	106/124/62	123/147/68	140/170/77	157/193/85	176/215/96
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Renkaiden kausivaihto (vaihto 2 kertaa vuodessa ja säilytys)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Sijaisauto A / B kokoluokka	5	8	10	14	16	19	21	24	26	29

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

C5 Aircross Flexcare laajennettu lisätakuu

Flexcare -laajennettu lisätakuu

- Joustava kesto: sopimus on valittavissa 48 – 96 kk ajaksi
- Kattava kilometrimäärä: valittavana on 150 000 tai 200 000 kilometrimäärä
- Muokattavuus: sopimuksen kestoja ja kilometrimäärää voidaan muokata sopimuksen aikana.
- Kansainvälinen suoja: takuu on voimassa kaikissa Euroopan maissa.
- Tiepalvelu: sisältää aina valmistajan virallisen tiepalvelun
- Lisää jälleenmyyntiarvoa: Sopimus on autokohtainen, eli se seuraa autoa omistajan vaihdoksen yli.
- Sopimuksen solmiminen: Flexcare –sopimus on tehtävissä niin kauan kuin auton alkuperäinen tehdastakuu on voimassa.
- Flexcare on valmistajan jatkotakuu, joka kattavuudeltaan yhteneväinen varsinainen tehdastakuu kanssa.

Hinnat €, kertamaksu

Sopimuksen kesto*	Kilometriä	150 000				200 000				
	Aika kk	48	60	72	84	48	60	72	84	96
C5 Aircross		615	1 004	1 342	1 593	640	1 066	1 405	1 669	1 844

Hinnat sitoumuksetta, kertamaksu (sis. Alv 25,5%)
Sopimuksen kesto alkaa auton rekisteröintipäivästä.

C5 Aircross kotimaassa asennettavat varusteet

Tarvikkeet	Tuotenumero	Hinta asennettuna € sis. ALV 25,5%
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 01 225/55-19 ja kevytmetallivanne Zircon	FIWA11398	2 821,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 SUV 225/55-19 ja kevytmetallivanne Zircon	FIWA10806	2 720,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 EV 225/55-19 ja kevytmetallivanne Zircon	FIWA10807	2 931,00
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 01 235/55-19 ja kevytmetallivanne Moondust	FIWA11399	3 147,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 SUV 235/55-19 ja kevytmetallivanne Moondust	FIWA10810	3 048,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 EV 235/55-19 ja kevytmetallivanne Moondust	FIWA10811	3 261,00
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 01 SD 235/50R20 ja kevytmetallivanne OBSIDIAN	FIWA11700	3 299,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 SUV 235/50R20 ja kevytmetallivanne OBSIDIAN	FIWA11701	2 851,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 EV 235/50R20 ja kevytmetallivanne OBSIDIAN	FIWA11702	3 071,00
Talviyhd. Nasta Goodyear ARCTIC 2 225/55-19 ja kevytmetallivanne Zircon	843864	2 692,00
Talviyhd. Kitka Goodyear ICE SUV G1 225/55-19 ja kevytmetallivanne Zircon	843945	2 460,00
Talviyhd. Nasta Goodyear ARCTIC 2 235/55-19 ja kevytmetallivanne Moondust	843861	2 989,00
Talviyhd. Kitka Goodyear ICE 3 235/55-19 ja kevytmetallivanne Moondust	843862	2 867,00
Talviyhd. Nasta Goodyear ARCTIC 2 235/50-20 + kevytmetallivanne Obsidian Black	845655	2 810,00
Kumimattosarja	C1692436480	117,00
Tekstiilimattosarja	C1693490880	76,00
Kumimattosarja	C1692436680	105,00
Tekstiilimattosarja	C1693491080	76,00
Tavaratilan kaukalomatto	C1693692480	95,00
Kumimattosarja	C1692436480	117,00
Vetokoukku Irrotettava	C1690628280	1 634,00
V2L adapteri virran ulosottoa varten sähköautosta	C6501244080	657,00
Mode2 kannettava laturi (schuko) 1,8kW	C9850525180	750,00
eMove Mode 2 kannettava laturi (schuko) 6m	502004	354,00
CTEK Njord Go - Latauslaite voimavirtapistorasiaan	CT40503	890,00
Mode3 latausjohto 5m 7,4kW 1-vaihe	LD711308N	167,00
Mode3 latausjohto 6m 7,4kW 1-vaihe	C9844681180	341,00
Latausjohdon säilytyslaukku 5m kaapeleille	LD712593	25,00
Latausjohdon säilytyslaukku 6m kaapeleille	C9837856780	54,00
Laturi "universal" vaihdettavalla pistokkeella 2,2kW - 22kW	C9846031480	1 669,00

C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot		Hybrid 145	
POLTTOMOOTTORI			
Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne		3 sylinteriä rivissä, turboahdin, jakoketju	
Iskutilavuus (cm³)		1 199	
Syl hakaisija / iskun pituus		75 x 90,5	
Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.		100 (136) / 5 500	
Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.		230 / 1750	
Sähkömoottori: teho kW (hv) / vääntömomentti Nm		15,5 (21) / 51	
Hybrid-järjestelmän yhdistetty teho kW (hv)		107 (145)	
Akku:		Litiumioni 0,89 kWh (brutto) 48V	
VOIMANSIIRTO			
Vetotapa		Etuveto	
Vaihteisto		Automaatti (DCT) 6-vaihdetta	
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA			
Istuinpaikkojen lukumäärä		5	
Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla		560 / 1 668	
MASSAT JA MITAT			
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)		1 629	
Kantavuus (kg)		471	
Sallittu kokonaispaino (kg)		2 100	
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)		1 000 (1200 jos tehdasasenteinen vetokoukku)	
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)		750	
Suurin yhdistelmämassa(kg)		3 100	
Vetoaisan kuorma (kg)		80	
Kattokuorma (kg)		80	
RENKAAT			
Rengaskoko		225/55R19	
SUORITUSKYKY			
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)		11,2	
Suurin nopeus (km/h)		201	
POLTTOAINEEN KULUTUS		PLUS	MAX
Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan		6,0	6,0
Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.		4,7	4,8
Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.		4,7	4,7
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.		6,1	6,1
Yhdistetty l/100 km WLTP¹:n mukaan.		5,5	5,4
Yhdistetty CO 2 päästö, g/km		121	122
Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.			

e-C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot		E-C5 Aircross täyssähkö 73 kWh	
MOOTTORI			
Moottori		Sähkömoottori	
Sähkömoottori suurin teho kW / hv		157 / 213	
Sähkömoottori suurin vääntömomentti Nm		345	
VOIMANSIIRTO			
Vetotapa		Etuveto	
Vaihteisto		Automaatti yksi välityssuhde	
Akun koko kWh (käytettävissä)		73	
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA			
Istuinpaikkojen lukumäärä		5	
Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla		560 / 1 668	
MASSAT JA MITAT			
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)		2 184	
Kantavuus (kg)		446	
Sallittu kokonaispaino (kg)		2 630	
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)		1 250	
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)		750	
Suurin yhdistelmämassa(kg)		3 880	
Vetoaisan kuorma (kg)		80	
Kattokuorma (kg)		80	
RENKAAT			
Rengaskoko		Plus: 235/55R19 Max: 235/50R20	
SUORITUSKYKY			
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)		8,6	
Suurin nopeus (km/h)		170	
ENERGIAN KULUTUS ¹			
		Plus; Max	
Yhdistetty energiankulutus kWh / 100 km WLTP:n mukaan, kWh/100km		17,1; 17,2	
Sähköinen toimintamatka WLTP normin mukaisesti, km		518; 517	
Ajoakun latausaika 11 kW:n Wall Box –latauslaitteella (kolmivaihe) akun varaustason 20% – 80%:n välillä		n 4 tuntia 30 minuuttia	
Ajoakun latausaika 160 kW:n DC –pikalatauslaitteella (Mode4 tasavirtalataus) akun varaustason 20% – 80%:n välillä		n 30 minuuttia	


1 Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.

C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Plug-In Hybrid 225
VOIMALINJA	
Polttomoottorin sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne	4 sylinteriä rivissä, turboahdin
Polttomoottorin Iskutilavuus (cm³)	1 598
Polttomoottorin suurin teho kW (hv) / kierrosta min.	110 (150) / 5 500
Polttomoottorin suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.	300 / 2 000
Sähkömoottorin suurin teho kW / hv / kierr. min	92 / 125 / 9 000
Sähkömoottorin suurin vääntömomentti Nm / kierr. min	118 / 300 - 7 320
Hybridijärjestelmän suurin teho kW / hv	166/ 225
Hybridijärjestelmän suurin vääntömomentti Nm / kierr. min	350
Akun koko kWh, käytettävissä oleva energian määrä	17,8
VOIMANSIIRTO	
Vetotapa	Etuveto
Vaihteisto	Automaatti, 7-vaihdetta
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA	
Istuinpaikkojen lukumäärä	5
Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla	560 / 1 668
MASSAT JA MITAT	
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	1 949
Kantavuus (kg)	471
Sallittu kokonaispaino (kg)	2 420
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)	1 550
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)	750
Suurin yhdistelmämassa(kg)	3 970
Vetoaisan kuorma (kg)	80
Kattokuorma (kg)	80
RENKAAT	
Rengaskoko	Plus: 235/55R19 Max: 235/50R20
SUORITUSKYKY	
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)	8,3
Suurin nopeus (km/h)	220
POLTTOAINEEN KULUTUS ¹	
Yhdistetty l/100 km WLTP:n mukaan.	2,5
Yhdistetty energian kulutus kWh/100km WLTP:n mukaan.	20,6
Yhdistetty CO ₂ päästö, g/km	55
Sähköinen toimintamatka WLTP normin mukaisesti, km	81
Ajoakun latausaika 1,8 kW:n Mode 2 –latauslaitteella akun varaustason 20% – 80%:n välillä	n. 11 tuntia
Ajoakun latausaika 7,4kW:n Wall Box –latauslaitteella (yksivaihe), akun varaustason 20% – 80%:n välillä	N. 2 tuntia 55 minuuttia


1 Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. Ladattavan hybridin kulutus mitataan siten, että ajoakussa on virtaa. Akku tyhjänä kulutus poikkeaa yllä mainituista arvoista.

C5 Aircross - Mittakuva



Mitat millimetreinä

Tavaratilan tilavuus	
Tilavuus hattuhyllyn alla takaistuimet käyttöasennossa litraa VDA210	565
Tilavuus takaistuimet alhaalla VDA214	1 668



CITROËN

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

C5 Aircross Plug-in Hybrid -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista), Hybridi voimalinjalla varustetun C5 Aircross 48V:n akun takuu on normaali auton takuu: 3 vuotta tai 100 000 km.

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂ -, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂ -päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂ -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehty huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun

vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää. Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutteet vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.

Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta