



UUSI CITROËN C5 Aircross

Hinnat ja tekniset tiedot
27.5.2026
mallivuosi 2026C

C5 Aircross hinnat

| Versio | Teho hv | CO ₂ | Toimintamatka WLTP km | Autoveroton hinta € | Arvioitu autovero € | Kokonaishinta € | Autoedun verotusarvot 2026 €/kk | |
|------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| TÄYSSÄHKÖ | | | | | | | Täysautoetu | Käyttöetu |
| Plus 73 kWh 213 Automaatti | 213 | 0 | 518 | 42 990 | 0 | 42 990 | 585 | 525 |
| Max 73 kWh 213 Automaatti | | 0 | 517 | 45 390 | 0 | 45 390 | 615 | 555 |
| LADATTAVA HYBRIDI | | | | | | | | |
| Plus Plug-in Hybrid 225 Automaatti | 225 | 55 | 81 | 40 600 | 1 582,66 | 42 043 | 795 | 675 |
| Max Plug-in Hybrid 225 Automaatti | | 57 | 81 | 42 860 | 1 720,88 | 44 581 | 835 | 715 |
| ITSELATAAVA HYBRIDI | | | | | | | | |
| Plus Hybrid 145 Automaatti | 145 | 121 | | 33 060 | 3 329,04 | 36 389 | 775 | 595 |
| Max Hybrid 145 Automaatti | | 122 | | 35 460 | 3 654,42 | 39 114 | 815 | 635 |

Otteita vakiovarusteista

PLUS

- Hybrid 145: Kevytmetallivanteet ZIRCON 19" rengaskoko 225/55R19
- Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet MOONDUST 19" rengaskoko 235/55R19
- Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera
- Full Led -ajovalot
- Sade- ja valaisuustunnistin
- Automaattiset kaukovalot
- Citroën Light Wings -LED-takavalot
- Aktiivinen vakionopeudensäädin
- Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake)
- Aktiivinen kaistavahti
- Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin

MAX

- Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet OBSIDIAN 20" rengaskoko 235/50R20
- Pysäköintikamera 360 astetta, pysäköintitutka edessä ja takana
- Matrix Full Led -ajovalot
- Tuulilasinäyttö
- Sähköinen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla
- Clean Cabin -ilmanlaadunvalvonta ja puhdistusjärjestelmä
- Sähkönsäätöinen kuljettajan istuin
- Kaistanvaihtoavustin
- Ajolinja-avustin
- Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä peruutettaessa
- Katveavustin

MyCitroën Drive Plus:

- 13" Pystysuora "Waterfall" HD -kosketusnäyttö
- Radio
- 6 kaiutinta
- Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä
- Bluetooth® handsfree-järjestelmä
- Tiepalvelu- ja hätäpuhelukäyttöjärjestelmä
- 3D-navigointijärjestelmä
- Euroopan integroitu kartta

C5 Aircross vakiovarusteet

| | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| ULKOISET VARUSTEET | | | |
| Hybrid 145: Kevytmetallivanteet ZIRCON 19" rengaskoko 225/55R19 | ZIBW | • | • |
| Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet MOONDUST 19" rengaskoko 235/55R19 | ZIBZ | • | |
| Ladattava Hybrid ja täyssähkö: Kevytmetallivanteet OBSIDIAN 20" rengaskoko 235/50R20 | ZIG1 | | • |
| Pyöränkaarien ja helmojen mattamustat suojaukset | | • | • |
| <ul style="list-style-type: none">- Harjattua kromia oleva koristelu etupuskurin alareunassa- Kiiltävän musta koriste etupuskurin sivuilla- Kiiltävän musta takapuskurin keskiosa- Osittain korinvärinen etu- ja takapuskuri | | • | • |
| Tummennetut takavulasit ja takalasi | VD09 | • | • |
| Kiiltävän mustat väriklipsit etupuskurissa ja kyljissä | UXAG | • | |
| Kullanväriset väriklipsit etupuskurissa ja kyljissä | UXAF | | • |

C5 Aircross vakiovarusteet

| | Koodi | PLUS | MAX |
|--|-------|------|-----|
| TURVALLISUUS JA AJOAVUSTIMET | | | |
| Turvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan eturvatyyny - Kuljettajan ja etumatkustajan sivurvatyyny - Verhoturvatyynyt edessä ja toisen istuinrivin reunapaikoilla | NF15 | • | • |
| Pack Safety - Aktiivinen vakionopeudensäädin - Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (Active Safety Brake) - Aktiivinen kaistavahti - Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin - Lukkiutumattomat jarrut (ABS) - Kuljettajan vireystilan valvonta kameralla - Elektroninen jarruvoiman jako - Hätäjarrutustehostin - Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP) - Vetoluistonesto (ASR) | ZVQ0 | • | • |
| Pack Safety Plus, Pack Safety varusteiden lisäksi tai asemesta - Kaistanvaihtoavustin - Ajoinja-avustin - Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä peruutettaessa - Katveavustin | ZVOC | | • |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä, pyörintänopeuteen perustuva mittaustapa | UE05 | • | • |
| Mekaaninen lapsilukitus takaovissa | CO01 | • | • |
| Kuljettajan sekä etumatkustajan kiinnittämättömistä turvaväistä varoitettava järjestelmä | TG05 | • | • |
| Kytkemättömistä turvaväistä takana kertova valo ja varoitusääni avatusta turvavyöstä, kun auto on liikkeessä | TG09 | • | • |
| Pysäköintitutka edessä ja takana sekä peruutuskamera 180 asteen näkyvällä | 1G33 | • | |
| Pysäköintikamera 360 astetta, pysäköintitutka edessä ja takana | 1G37 | | • |
| Sähköinen seisontajarru | FH05 | • | • |
| Sähkötoiminen takaluukku jalkapyyhkäisyoiminnolla | MO12 | | • |
| Tavaraverkko matkustamon ja tavaratilan välissä, irrotettava | NM01 | • | • |

C5 Aircross vakiovarusteet

| | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| C5 AIRCROSS LADATTAVA HYBRIDI -VARUSTEET | | | |
| Mode 2 8A -latauskaapeli | NG39 | • | • |
| Sisäinen latauslaite (On Board Charger) 7,4 kW -yksivaihe | LZ02 | • | • |
| MyCitroën-sovellus latauksen ja esilämmityksen hallintaan. Maksullinen palvelu. | | • | • |
| E-C5 AIRCROSS TÄYSSÄHKÖ -VARUSTEET | | | |
| 11 kW kolmivaihe sisäinen latauslaite | LZ06 | • | • |
| Lämpöpumppu | 2501 | • | • |
| Mode 3 -latauskaapeli | 7S02 | • | • |
| MyCitroën-sovellus latauksen ja esilämmityksen hallintaan. Maksullinen palvelu. | | • | • |
| VALOT, PEILIT, NÄKYVYYS | | | |
| Sähköisesti koria vasten taivuttavat sivupeilit lämmityksellä | HU13 | • | |
| Sähköisesti koria vasten taivuttavat sivupeilit lämmityksellä ja muisti- ja peruutustoiminnolla | HU24 | | • |
| Full Led -ajovalot | ZE43 | • | |
| Matrix Full Led -ajovalot | ZE44 | | • |
| LED-huomiovalot edessä | EK10 | • | • |
| Sade- ja valaisuustunnistin | NB08 | • | • |
| Automaattiset kaukovalot | YQ02 | • | • |
| Citroën Light Wings -LED-takavalot | QI02 | • | • |

C5 Aircross vakiovarusteet

| | Koodi | PLUS | MAX |
|--|-------|------|-----|
| TIETOVIHDEJÄRJESTELMÄ JA KULJETTAJAN TIEDONANTO | | | |
| MyCitroën Drive Plus: – 13" Pystysuora "Waterfall" HD -kosketusnäyttö – Radio – 6 kaiutinta – Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä – Bluetooth® handsfree-järjestelmä – Tiepalvelu- ja hätäpuhelujärjestelmä – 3D-navigointijärjestelmä – Euroopan integroitu kartta | ZJDG | • | • |
| Älypuhelimien langaton lataus | E301 | • | • |
| USB-C data ja USB-C latausliitin edessä | | • | • |
| Kaksi USB-C latausliitintä takana | | • | • |
| 12V pistokkeet edessä, keskikonsolissa ja tavaratilassa | ES05 | • | • |
| 10" Digitaalinen mittaristo | GMAZ | • | • |
| Ajotietokone | OA04 | • | • |
| Sisätilojen tunnelmavalaisuus, 8 väri vaihtoehtoa | O103 | • | • |
| Ulkolämpötilan mittari | | • | • |
| Tuulilasinäyttö | YB01 | | • |

C5 Aircross vakiovarusteet

| | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| MUKAVUUS | | | |
| Citroën Advanced Comfort –jousitus | VU07 | • | • |
| Citroën Advanced Comfort –istuimet | JS03 | • | • |
| Automaattinen ilmastointi kaksialuesäädöllä | RE24 | • | • |
| Clean Cabin –ilmanlaadunvalvonta ja puhdistusjärjestelmä | O301 | | • |
| Sähkösäätöiset etu- ja takasivulasit | LB13 | • | • |
| Avaimeton lukitus ja käynnistys etäisyystunnistuksella | 1H12 | • | • |
| Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili | RL05 | • | • |
| Sähköinen takaluukku jalkapyyhkäisyoiminnolla | WD59 | | • |
| Lämmitettävä nahkatyyppisellä päällysteellä oleva ohjauspyörä | I301 | • | • |
| Lämmitettävä tuulilasi | LW02 | • | • |
| ISTUIMET, ERGONOMIA ja TAVARATILA | | | |
| Ohjauspyörän korkeuden- ja etäisyyden säätö | VH59 | • | • |
| Takaistuimien selkänojan kallistuksensäätö | HM01 | • | • |
| Kahteen korkeuteen asetettava tavaratilan välipohja | SP16 | • | • |
| Takaistuimen selkänoja taitettavissa alas kahdessa osassa | AL45 | • | • |
| Keskikyynärnoja takana | AU02 | • | • |
| Lämmitettävät etuistuimet | NA01 | • | • |
| Alumiiniset poljinpinnat | YE02 | | • |
| Isofix –kiinnikkeet lastenistuimelle takana sivuistuimilla Top Tether kiinnityksellä | GQ20 | • | • |
| Kuljettajan istuin <ul style="list-style-type: none"> - Sähkösäätöinen pituussäätö - Sähkösäätöinen selkänojan kallistus - Sähkösäätöinen korkeudensäätö - Säädettävä ristiseläntuki - Kaksi muistipaikkaa istuinsäädöille - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki | WAIK | | • |
| Etumatkustajan istuin <ul style="list-style-type: none"> - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänojan kallistuksensäätö, mekaaninen - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki | | | |
| Kuljettajan istuin <ul style="list-style-type: none"> - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänojan kallistuksensäätö, mekaaninen - Ristiseläntuensäätö, mekaaninen - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki | WAGL | • | |
| Etumatkustajan istuin <ul style="list-style-type: none"> - Pituussäätö, mekaaninen - Korkeudensäätö, mekaaninen - Selkänojan kallistuksensäätö, mekaaninen - Korkeus-suunnassa säädettävä niskatuki | | | |

C5 Aircross ulkovärit ja vanteet



Noir Perla nera met.



Blanc Okenite met.



Vert Astoria met.



Gris Platimium met



Rouge Rubi met.



Blue Eclipse met.

| VÄRI | koodi | Autoveroton hinta € | Autovero €* | Kokonaishinta alkaen € |
|------------------------------------|-------|---------------------|---------------|------------------------|
| Noir Perla Nera met. (musta) | M09V | 760 | 29,92 – 78,92 | 790 |
| Blue Eclipse met. (sininen) | M06L | 760 | 29,92 – 78,92 | 790 |
| Vert Astoria met. (harmaanvihreä) | M0X4 | 760 | 29,92 – 78,92 | 790 |
| Rouge Rubi met. (punainen) | M0PY | 0 | 0 | 0 |
| Gris Platimium met. (tummanharmaa) | M0VL | 760 | 29,92 – 78,92 | 790 |
| Blanc Okenite met. (valkoinen) | M0SU | 760 | 29,92 – 78,92 | 790 |

* Autoveron vaihteluväli on laskettu mallisarjan pienimmällä ja suurimmalla CO2 arvolla, jotka ovat 55 - 122g/km, sähköautolla ei ole autoveroa. Kokonaishinta alkaen on laskettu pienimmällä CO2 arvolla ja pyöristetty Euron tarkkuuteen.

VANTEET



PLUS ja MAX Hybrid 145:
Kevytmetallivanteet
ZIRCON 19"
rengaskoko 225/55R19



PLUS Ladattava Hybrid ja
täyssähköinen voimalinja:
Kevytmetallivanteet
MOONDUST 19"
rengaskoko 235/55R19



MAX Ladattava Hybrid ja
täyssähköinen voimalinja:
Kevytmetallivanteet
OBSIDIAN 20"
rengaskoko 235/50R20

C5 Aircross verhoilut

PLUS-varustetaso

Metropolitan Blue -Tummansininen kangas -verhoilu Citroën Advanced Comfort - mukavuusistuimin



Max -varustetaso

Hype Blue tummansininen nahkatyyppinen -verhoilu Citroën Advanced Comfort - mukavuusistuimin



C5 Aircross verhoilut

Max -varustetaso

Hype Grey – harmaa nahkatyyppinen verhoilu Citroën Advanced Comfort – mukavuusistuimin, sähkötoimiset etuistuimet, etuistuinten tuuletus ja hierontatoiminnot pneumaattisesti säädettävät sivutuet. Lisävaruste



C5 Aircross lisävarusteet

| TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET | koodi | Plus € | Max € | Autovero €* | Kokonaishinta alkaen € |
|--|-----------|--------|-------|----------------|------------------------|
| Vetokoukku, irrotettava, kasvattaa vetomassaa Hybrid 145 -voimalinjan yhteydessä. Kts. sivu 15 | AQ14/AQ05 | 1 400 | 1 400 | 55,12 – 145,37 | 1 455 |
| Musta katto | JD20 | 500 | 500 | 19,69 – 51,92 | 519,69 |
| Avattava panoraama kattoikkuna | J64D | 1 800 | 1 800 | 70,87 – 186,91 | 1 871 |
| Hype Grey nahkatyyppinen verhoilu - Sähkösäätöiset etuistuimet - Kuljettajan istuimessa kaksi muistipaikkaa - Etuistuinten tuuletus - Etuistuinten hieronta - Etuistuinten säädettävät sivutuet - Lämmitettävät takasivuistuimet | FDFT | | 1 800 | 70,87 – 186,91 | 1 871 |
| Sähkötoiminen takaluukku jalkapyyhkäisytoiminnolla | WD59 | 600 | Vakio | 23,62- 62,31 | 624 |

*Autoveron vaihteluväli on laskettu CO2 arvolla min 55 maksimi 122 g/km. Täyssähköisen voimalinjan yhteydessä ei ole autoveroa.

C5 Aircross huolenpitosopimus ja laajennettu lisätakuu

Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioidujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluviin osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

| Kilometriä / vuosi | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C5 Aircross Hybrid / ladattava Hybrid/sähkö | 42/46/30 | 45/54/34 | 54/70/43 | 61/81/50 | 77/102/57 | 106/124/62 | 123/147/68 | 140/170/77 | 157/193/85 | 176/215/96 |
| Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Renkaiden kausivaihto (vaihto 2 kertaa vuodessa ja säilytys) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sijaisauto A / B kokoluokka | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 |

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

| Tekniset tiedot | Hybrid 145 | |
|---|---|----------------------|
| POLTTOMOOTTORI | | |
| Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne | 3 sylinteriä rivissä, turboahdin, jakoketju | |
| Iskutilavuus (cm ³) | 1 199 | |
| Syl hakaisija / iskun pituus | 75 x 90,5 | |
| Suurin teho kW (hv) / kierrosta min. | 100 (136) / 5 500 | |
| Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min. | 230 / 1750 | |
| Sähkömoottori: teho kW (hv) / vääntömomentti Nm | 15,5 (21) / 51 | |
| Hybrid-järjestelmän yhdistetty teho kW (hv) | 107 (145) | |
| Akku: | Litiumioni 0,89 kWh (brutto) 48V | |
| VOIMANSIIRTO | | |
| Vetotapa | Etuveto | |
| Vaihteisto | Automaatti (DCT) 6-vaihdetta | |
| ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA | | |
| Istuinpaikkojen lukumäärä | 5 | |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla | 560 / 1 668 | |
| MASSAT JA MITAT | | |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg) | 1 629 | |
| Kantavuus (kg) | 471 | |
| Sallittu kokonaispaino (kg) | 2 100 | |
| Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg) | 1 000 (1200 jos tehdasasenteinen vetokoukku) | |
| Vetokyky jarruton peräkärri (kg) | 750 | |
| Suurin yhdistelmämassa(kg) | 3 100 | |
| Vetoaisan kuorma (kg) | 80 | |
| Kattokuorma (kg) | 80 | |
| RENKAAT | | |
| Rengaskoko | 225/55R19 | |
| SUORITUSKYKY | | |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.) | 11,2 | |
| Suurin nopeus (km/h) | 201 | |
| POLTTOAINEEN KULUTUS | | |
| | PLUS | MAX |
| Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan | 6,0 | 6,0 |
| Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan. | 4,7 | 4,8 |
| Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan. | 4,7 | 4,7 |
| Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan. | 6,1 | 6,1 |
| Yhdistetty l/100 km WLTP1:n mukaan. | 5,5 | 5,4 |
| Yhdistetty CO 2 päästö, g/km | 121 | 122 |
| Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. | | |

e-C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

| Tekniset tiedot | E-C5 Aircross täyssähkö 73 kWh |
|---|-----------------------------------|
| MOOTTORI | |
| Moottori | Sähkömoottori |
| Sähkömoottori suurin teho kW / hv | 157 / 213 |
| Sähkömoottori suurin vääntömomentti Nm | 345 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti yksi välityssuhde |
| Akun koko kWh (käytettävissä) | 73 |
| ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA | |
| Istuinpaikkojen lukumäärä | 5 |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla | 560 / 1 668 |
| MASSAT JA MITAT | |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg) | 2 184 |
| Kantavuus (kg) | 446 |
| Sallittu kokonaispaino (kg) | 2 630 |
| Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg) | 1 250 |
| Vetokyky jarruton peräkärri (kg) | 750 |
| Suurin yhdistelmämassa(kg) | 3 880 |
| Vetoaisan kuorma (kg) | 80 |
| Kattokuorma (kg) | 80 |
| RENKAAT | |
| Rengaskoko | Plus: 235/55R19 Max: 235/50R20 |
| SUORITUSKYKY | |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.) | 8,6 |
| Suurin nopeus (km/h) | 170 |
| ENERGIAN KULUTUS ¹ | |
| | Plus; Max |
| Yhdistetty energiankulutus kWh / 100 km WLTP:n mukaan, kWh/100km | 17,1; 17,2 |
| Sähköinen toimintamatka WLTP normin mukaisesti, km | 518; 517 |
| Ajoakun latausaika 11 kW:n Wall Box -latauslaitteella (kolmivaihe) akun varaustason 20% – 80%:n välillä | n 4 tuntia 30 minuuttia |
| Ajoakun latausaika 160 kW:n DC -pikalatauslaitteella (Mode4 tasavirtalataus) akun varaustason 20% – 80%:n välillä | n 30 minuuttia |


¹ Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.

C5 Aircross - TEKNISET TIEDOT

| Tekniset tiedot | Plug-In Hybrid 225 |
|---|-----------------------------------|
| VOIMALINJA | |
| Polttimoottorin sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne | 4 sylinteriä rivissä, turboahdin |
| Polttimoottorin Iskutilavuus (cm ³) | 1 598 |
| Polttimoottorin suurin teho kW (hv) / kierrosta min. | 110 (150) / 5 500 |
| Polttimoottorin suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min. | 300 / 2 000 |
| Sähkömoottorin suurin teho kW / hv / kierr. min | 92 / 125 / 9 000 |
| Sähkömoottorin suurin vääntömomentti Nm / kierr. min | 118 / 300 - 7 320 |
| Hybridijärjestelmän suurin teho kW / hv | 166/ 225 |
| Hybridijärjestelmän suurin vääntömomentti Nm / kierr. min | 350 |
| Akun koko kWh, käytettävissä oleva energian määrä | 17,8 |
| VOIMANSIIRTO | |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti, 7-vaihdetta |
| ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA | |
| Istuinpaikkojen lukumäärä | 5 |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla | 560 / 1 668 |
| MASSAT JA MITAT | |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg) | 1 949 |
| Kantavuus (kg) | 471 |
| Sallittu kokonaispaino (kg) | 2 420 |
| Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg) | 1 550 |
| Vetokyky jarruton peräkärri (kg) | 750 |
| Suurin yhdistelmämassa(kg) | 3 970 |
| Vetoaisan kuorma (kg) | 80 |
| Kattokuorma (kg) | 80 |
| RENKAAT | |
| Rengaskoko | Plus: 235/55R19 Max: 235/50R20 |
| SUORITUSKYKY | |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.) | 8,3 |
| Suurin nopeus (km/h) | 220 |
| POLTTOAINEEN KULUTUS ¹ | |
| Yhdistetty l/100 km WLTP:n mukaan. | 2,5 |
| Yhdistetty energian kulutus kWh/100km WLTP:n mukaan. | 20,6 |
| Yhdistetty CO ₂ päästö, g/km | 55 |
| Sähköinen toimintamatka WLTP normin mukaisesti, km | 81 |
| Ajoakun latausaika 1,8 kW:n Mode 2 –latauslaitteella akun varaustason 20% – 80%:n välillä | n. 11 tuntia |
| Ajoakun latausaika 7,4kW:n Wall Box –latauslaitteella (yksivaihe), akun varaustason 20% – 80%:n välillä | N. 2 tuntia 55 minuuttia |

¹ Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. Ladattavan hybridin kulutus mitataan siten, että ajoakussa on virtaa. Akku tyhjänä kulutus poikkeaa yllä mainituista arvoista.

C5 Aircross - Mittakuva



Mitat millimetreinä


Tavaratilan tilavuus

Tilavuus hattuhyllyn alla takaistuimet
käyttöasennossa litraa VDA210

565

Tilavuus takaistuimet alhaalla VDA214

1 668



CITROËN

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

C5 Aircross Plug-in Hybrid -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista), Hybridi voimalinjalla varustetun C5 Aircross 48V:n akun takuu on normaali auton takuu: 3 vuotta tai 100 000 km.

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂ -, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂ -päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂ -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun

vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikä. Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutteet vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.

Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta